Sciaccarello n°105



125MTP7



Vass2R06s096-100 125Mtp7 Teineanello no 100 leo

XII 20 S9

Sciaccarello nº 105





DESIGNATION Aciaccarello nº 105 CLOS XI PLANCHE 20 RANG & Soucheg Vigueur : 3 PORT : érig - érig - couché Pédoncule : L - M - () Millerandage :0 Date de Véraison : 28 - 7 .71 +4

Date de Maturité : 14-9-71 x +4 Pourriture : 1 GRAPPE: G - M-P: L - M - C BAIE : TG - G - MG PT disc. - sph. - ell. obov. - cyl. - fus. COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N) SAVEUR : (s)- m - ar - fox - herb. CHARGE : 814 \$25 avec pépins - apyrène JUS : inc - coloré

```
DESIGNATION Acia carello nº 105
CLOS TE PLANCHE & RANG S souche 9
Vigueur : 3
PORT : (érig) - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - (C)
Millerandage : 0
Date de Véraison: 2-8-72
Date de Maturité: 5-9 12 × +3
Pourriture : 0
GRAPPE : G -M P : L - M -C
BAIE : TG - (6) M - P 19 x16
    disc. - sph. - (11) - ov.
    obov. - cyl. - fus.
COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - A
SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.
            CHARGE :
s1 3
824
      avec pépins - apyrène
s30
      JUS : (inc. - coloré
844
```

```
DESIGNATION Diagarello nº105
CLOSVI PLANCHE 20 RANG & Souche 9
Vigueur : 35
PORT : Grig - couché
Pédoncule : L - M - (C)
Millerandage : 95
 Date de Véraison: 7.8.73
 Date de Maturité: 3-3.73 x 3
 Pourriture: GRAPPE: G-M-P: L-M-C
 BAIE : TG - G - M - PASXATA
   disc. - sph. - (11) - ov.
     obov. - cyl. - fus.
  COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
  SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.
              CHARGE :
   s1 4
         avec pépins - apyrène
   s2 7
          JUS inc. - coloré
```

Année: 1970
XII 20 S3
Désignation / Sciaccarello nº105

	! Nombre ! ! Total !		D A	DATES		
	! d'yeux!	26:3	31-3 !	!!	. !	1
1	!3 !	4	2 4!	!	!	!
2	1			1	!	!
3	1			!	i	!
4	13	1	24	i	į	
5	3	2	2 -	!		!!

Année: 1971
Emplacement XII 20 59 Désignation Acrossorello nº105

===:	====	! Nombre !	DATES				
		! Total ! d'yeux	2 4	5-4	9.4	!	!
	1	14 !	0	0	19 K	!	!
	2	2	0	0	12 4	!	
	3	2	4	2	13 * 1	De7-4-71	(+8)
	4	13	0	1	12 4) Yet	!
	5	14	D	2	14 -	!	!

Année:
Emplacement XII. 20 \$9 Désignation / Seinecarello. 105

!!!	! Nombre		D A T E S			
!	! d'ye	ux! 10.3	124.3	27.3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
! 1	! 6	10	0	1		
! 2	! 4	11	11	12 . !		
! 3	! 4	10	14	3 -	0 le 127.3.72x	
! 4	14	10	10	11	(18)	
! 5	! 4	10	! 1	2 -	100	

ANNEE: 1994 EMPLACEMENT LO R 4 A 571-575 NOM Diciaccarello 2 26 136. 100 0125 07 Souche Whre Débourrement Nbre début mi/déb grap Ferti-Floraison Véraison début mi/v fin Maturité yeux lité 25.5 28.5 31.5 of +5 2 4 3 Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M- (Pour : Mill : 4 Baie: TG - G - M - P Dim: 1 2 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Port : Vigueur :

7

Aciaciarello nº 105

Désignation : Emplacement : XII 20 59 4.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyon 2 - globuloux 3.

- 41 glabre 4 sétoux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 60
- 44 blanches 6 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 6 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Aciacearello no 105

Désignation : Emplacement :

XII 20 59 8.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Norvures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbo : glabre 4 séteux 5 volouté 6 aranécux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 0 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 6 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7-duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 69

Aciacearello nº 105

Désignation : Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré ()- à raics 2 - vert 3. ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré O- à raies 2 - vert 3.

vontre coloré O- à raies 8 - vert 9.

: verte D- jaune 2 - rouge clair Da-Cabase 52 - vrille rouge foncé 4.

: coloré Olekvert 8. 52 - bourgeon

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 69

Aciacearello nº 105

Désignation : Emplacement :

XII 20 59 s.1

FEUILLE ADULTE.

colonne 34 petite 1 - moyenne (2)- grande 3. Face supérioure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférioure : nervures : glabre 4 - séteux (5)- velouté 6 aranéoux 17 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabro 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan 1 - on gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5 Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmonté (5) Surface: unic 1 - onduléo 2 - fincment bullée 3 - grossièrement bullée 4 gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. 36 -Nervures: Face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 dentièrement rouge 4. Face inférieure : verto 1 - partiellement rouge 6 -38 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE 39 - long 1 - moyon 2 - court 3. 39 - glabre 4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement8 totalement 8. 40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8. 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2)- autre 3. angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3. anglo pétiolo/ramoau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3. alvo 69

Emplacement : Désignation : Aciaccarello " 105 XII 20 59 4.4

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.)

25 - A pédonculo herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axo de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 de taille régulière Dangirrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5 Tongeste

27 - Très pruinéc 7 - pruinéc 8 - non pruinéc 9. Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discorde 0 - sphérorde 1 - ellipsorde 2 - ovorde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant ()- non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtolée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore () - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpo charnue 6 - jutouse (7)- molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spécialo 7: ante pepin (8)

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.

31 - A pédicelle de coulour : verte 4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - noyen 5 - long 6. 32 - A pinceau : coloré - non coloré

33 - Do séparation facile (égreneuse) 💋 - difficile (2,)

Calvo 71

Sciaccarello nº 105

DEMONINATION: EMPLACEMENT: XII 20 59 4.5

SARMENT DE VIGNE

: long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). moyen : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2). Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Nocuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8) : uniformo (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), boige marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo Fo

	01
Nº d'ordre : .0.125.07 Dési	gnation: Sciaccarello Nº 105
Origine :	
Emplacement XII. 20.8.9. Vas	
8 - Angle des nervures	-(2)- 3.
9-L1/L	-2-3.
10 - L ₂ /L	1-2
11 - Lobes 1	-\$ - \$ - \$ - 9 ·
12 - S. lat. sup. (prof.) 0	-1-2-3
13 - S. lat. inf. (prof.)	<u> </u>
14 - S. pét. (forme) 1	-2-3-4-5-6.
15 - S.L.S. (forme) 0	-D-3-4-5-6-7-8
16 - Dents : forme	
17 - Dents : Méd/B 1	-(2)-(3)
18 - Angle lob. term (1)-(2)-3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1	-2-3.
20 - Nombre de dents : S.P 1	-2-(3)-4-(5)-(6)-7-8-9.
21 - Angle L ₃ L' ₃	
22 - Largeur S.P)-(2)-(3)-4-5.
23 - Dent terminale du lobe latéral sup	
Direction : (1	
Forme : 4	
Médiane/Base : 6	-7-80
	Domingue